

**JEDERZEIT
EINSATZBEREIT**



Wöhler Video-Endoskopie

Schnelle Schadensortung mit den extra kleinen und leichten Endoskopen



Wöhler Video-Endoskopie

Nichts bleibt verborgen

Mit einem Wöhler VE Video-Endoskop bleibt dir nichts verborgen, denn das kleine, leichte Endoskop hast du jederzeit dabei. Selbst durch Öffnungen ab $\varnothing 6$ mm erhältst du Einblick in jeden Hohlraum. So ersparst du dir unangenehme Überraschungen bei der Arbeit, denn du hast von Anfang an alles im Blick.

Drei Endoskope mit großem Funktionsumfang zum kleinen Preis. Hinzu kommt eine umfangreiche Auswahl an wasserdichten HD-Sonden, von der Miniatur-Sonde $\varnothing 3,9$ mm bis zur 10 m langen Sonde $\varnothing 25$ mm zur Inspektion von Abwasserleitungen. Durch einfachen Tastendruck kann die Blickrichtung der Sonden ($\varnothing 5,5$ mm und $\varnothing 25$ mm) sogar um 90° zur Seite gerichtet werden. Viel Technik zum kleinen Preis. Und das Beste: Viele Sonden der Wöhler Endoskope sind untereinander kompatibel.



Videoaufnahme



Fotoaufnahme



Bildqualität
Wöhler VE 400 / 500



Bildqualität
Wöhler VE 320



WLAN
Wöhler VE 500



USB



App
Wöhler VE 500



Feuchtigkeit unter der Badewanne? Mit dem Wöhler VE 400 ist die Ursache ganz schnell gefunden, ohne dass „große Geschütze“ aufgeföhren werden müssen.



Zur einfachen Orientierung im Rohr lässt sich die Displayanzeige des Wöhler VE 320 um 180° drehen. Die flexible Sonde schafft Bögen spielend.

Vorteile

- ▶ Inspektion unzugänglicher Hohlräume durch kleinste Öffnungen ab $\varnothing 6$ mm
- ▶ Großes Angebot an Sonden bis zu 10 m Länge für viele Einsatzbereiche
- ▶ Sonden mit allen Wöhler VE Video-Endoskopen kompatibel
- ▶ HD Bildqualität oder HD-Ready Bildqualität
- ▶ Das kleine und leichte VE Video-Endoskop kann jederzeit mitgeführt werden

» Technische Daten

Monitor

Wöhler VE 500

Größe:	7"
Auflösung:	1208 x 720 px
Schnittstellen:	USB-C-Anschluss Micro SD Kartenslot HDMI-Anschluss (bis HDMI Version 1.3)

Wöhler VE 400

Größe:	5"
Auflösung:	1.280 x 720 px
Schnittstellen:	Micro-USB-Daten-/Ladeanschluss Micro-SD-Kartenslot

Wöhler VE 320

Größe:	3,5"
Auflösung:	960 x 720 px
Schnittstellen:	Micro-USB-Daten-/Ladeanschluss Micro-SD-Kartenslot

HD-Videoskop-Sonde Kamerakopf

Wöhler 500 / VE 400 / VE 320

Schutzklasse: IP 67

✂ Anwendung

HD-Inspektion von:

- ▶ Unzugänglichen Hohlräumen durch kleinste Öffnungen ab $\varnothing 6$ mm
- ▶ Vorwandinstallationen, Ausgüssen, Abflussleitungen, Feuerstätten, Brennräumen, Verbindungsstücken
- ▶ Revisionsöffnungen und Brandschutzklappen

Anwendungen



Mit der Magnethalterung befestigst du das Wöhler VE 400 und VE 500 sicher an jeder magnetischen Fläche. So bleiben die Hände frei zum Arbeiten.



Auch auf dem Smartphone werden die Bilder des Wöhler VE 500 in hoher Qualität angezeigt. Von dort aus lassen sie sich bequem versenden.



Wöhler Smart Inspection App

Mit der Wöhler Smart Inspection App nutzt Du dein Smartphone oder Tablet als zweites Display. Per WLAN überträgt das Wöhler VE 500 HD-Video-Endoskop alle Bild- und Videodaten dorthin. dein Kollege oder Kunde kann dann die gesamte Inspektion verfolgen, selbst wenn er weiter weg steht.



Basis-Sets

Funktionalität

	Wöhler VE 320	Wöhler VE 400	Wöhler VE 500
HD-Ready	•		
HD		•	•
WLAN fähig			•
Kostenlose Wöhler Inspektion App			•
Bilddrehung	•	•	•
LED-Zusatzlampe am Endoskop zum Ausleuchten des Inspektionsraumes	•	•	•
Splitscreen-Modus			•
Speichern der Bild- und Videodateien auf der internen Mikro-SD-Speicherkarte			•
SD-Speicherkarte	•	•	•
Integrierter Standfuß			•

Wöhler VE 320 Video-Endoskop

Farbmonitor 3,5"



Lieferumfang

Wöhler VE 320 Video-Endoskop, Video-Endoskop-Sonde Ø 5,5 mm / 1 m, Lithium Akku, Micro-SD-Karte 32 GB, Micro-USB-Ladegerät, Micro-USB-Kartenadapter, Seitsichtspiegel, Magnet (steckbar), Hakenaufsatz, Koffer

Artikel-Nr.
6935

€ 244,-

Wöhler VE 400 HD-Video-Endoskop

Farbmonitor 5"



Lieferumfang

Wöhler VE 400 HD-Video-Endoskop, HD-Video-Endoskop-Kombisonde 0° / 90° Ø 5,5 mm / 1 m, Lithium Akku, Micro-SD-Karte 32 GB, Micro-USB-Ladegerät, Video-Endoskop-Verbindungskabel 1,5 m, Koffer

Artikel-Nr.
6920

€ 470,-

Wöhler VE 500 HD-Video-Endoskop

Farbmonitor 7"



Lieferumfang

Wöhler VE 500 HD-Video-Endoskop mit WLAN-Funktion und USB C, HD-Video-Endoskop-Kombisonde Ø 5,5 mm / 1 m / 90°, Li-Ion Akku, Micro SD-Karte 32 GB, USB-Ladegerät, Verbindungskabel 1,5 m, Koffer

Artikel-Nr.
11390

€ 630,-

➤ Zubehör

VE 320 und VE 400	Artikel-Nr.	Preis
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Blickwinkel) Ø 5,5 mm / 1 m / 0° / 90°	6928	€ 193,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras) Ø 8,5 mm / 3 m / 90°	6912	€ 210,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 7,9 mm / 10 m / 180°	11417	€ 324,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 25 mm / 10 m / 180° mit Rollenführung	11360	€ 357,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 25 mm / 5 m / 180° mit Rollenführung	11419	€ 262,00
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 3,9 mm, 1 m	6929	€ 158,00
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 5,5 mm / 1,2 m	7787	€ 126,00
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 9 mm / 3 m	7724	€ 131,00
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 25 mm / 3 m	6911	€ 128,00
HD-Video-Endoskop-Sonde (schwenkbar) Ø 6,2 mm / 1,5 m / 180°	11321	€ 630,00
Video-Endoskop-Verbindungskabel 1,5 m / zur Verlängerung der Verbindung zwischen Monitor und Sonde	6931	€ 23,00
Schutztasche Video-Endoskop	6914	€ 23,20
Große Schutztasche Video-Endoskope 1,5 m / zur Verlängerung der Verbindung zwischen Monitor und Sonde	10185	€ 69,00
Magnethalterung zur sicheren Befestigung des HD-Video-Endoskops an magnetischen Oberflächen	6986	€ 20,90

VE 500	Artikel-Nr.	Preis
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 3,9 mm / 1 m	6929	€ 158,00
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 5,5 mm / 1,2 m	7787	€ 126,00
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 9 mm / 3 m	7724	€ 131,00
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 25 mm / 3 m	6911	€ 128,00
HD-Video-Endoskop-Sonde (schwenkbar) Ø 6,2 mm / 1,5 m / 180°	11321	€ 630,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde 2 Kameras Ø 5,5 mm / 1 m / 90°	11415	€ 193,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras) Ø 8,5 mm / 3 m / 90° für Wöhler VE 500	11416	€ 210,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 7,9 mm / 10 m / 180° für Wöhler VE 500	11417	€ 324,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 25 mm / 10 m / 180° für Wöhler VE 500	11418	€ 357,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 25 mm / 5 m / 180° mit Rollenführung	11419	€ 262,00
Displayfolie für Wöhler VE 500	11446	€ 4,90
Magnethalterung mit Kugelgelenk für Wöhler VE 500	11463	€ 24,70
Video-Endoskop-Verbindungskabel 1,5 m / zur Verlängerung der Verbindung zwischen Monitor und Sonde	6931	€ 23,00
Schutztasche Video-Endoskop	6914	€ 23,20
Große Schutztasche Video-Endoskope 1,5 m / zur Verlängerung der Verbindung zwischen Monitor und Sonde	10185	€ 69,00

Schulung & Wissen

wissensstark · praxisnah · technikbegeistert

Zertifizierung mit TÜV Rheinland

- Lüftungsfachkraft mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation
- Fachberater Wasserschadenbeseitigung mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation

FLiB-Zertifizierung

- Zertifizierter Prüfer der Gebäude-Luftdichtheit

Praxislehrgang TRGI 2018

- DVGW-Lehrgang Änderungen der TRGI 2018

E-Learning Kurse & Web-Seminare

- Blower Door Messung leicht gemacht
- Dein Start in der Wohnraum-Lüftung
- FLiB Prüfungsvorbereitung
- Basiswissen Trinkwasser
- Dichtheitsprüfung an RLT-Anlagen
- Blower Check Multimode-Anwendungen
- Grundlagen zur Kältetechnik und Wärmepumpen

Praxisseminare

- Basiswissen zur Blower Door Messung
- Basiswissen zu Schimmel- und Feuchteschäden
- Basiswissen zur Wohnraum-Lüftung
- Leckageortung an Flachdächern

Inhouse-Schulungen

Podcast Handwerk2Go

Innovations-Forum

Online-Wissensplattform

Ratgeber

Fachberater Wasserschadenbeseitigung mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation

DREITÄGIGE AUSBILDUNG

in Kooperation mit



1. Tag

Grundlagen und Vorgehensweise zur Leckageortung

2. Tag

Ursachen von Leckagen und Grundlagen der Bauphysik

3. Tag

Methoden zur Wasserschadenssanierung durch Bautrocknung

In dieser dreitägigen Ausbildung erhältst du das notwendige Rüstzeug für den Einstieg in die Welt der Leckageortung und Bautrocknung. Arbeiten von Anfang an mit einer hohen Trefferquote und effektiven Suchzeiten, um deine Kunden eine zerstörungsarme bzw. zerstörungsfreie Lokalisierung von Wasserschäden und Rohrbrüchen zu bieten. Lerne zudem verschiedene Methoden und Verfahren zur Wasserschadensanierung kennen.


Mit Abschluss der dreitägigen Ausbildung kannst du die Prüfung des TÜV Rheivals ablegen und den akkreditierten Abschluss als "**Fachberater Wasserschadenbeseitigung mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation**" erhalten. Das Personenzertifikat (PersCert) bescheinigt dir von unabhängiger Stelle deine persönliche Fachkompetenz im Bereich der Wasserschadenbeseitigung.

Das Akademie-Team erreichst Du unter

woehler.de/wissen

 0 2953 73 100

 0 2953 73 680

 wissen@woehler.de

Bis zu
**30%
Rabatt**

**FÜR ALLE
WÖHLER
POWER
PARTNER**



PDF Download

MELDE DICH GLEICH AN:
einfach QR-Code scannen





QR-Code scannen und mehr erfahren!

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale / Verkaufs- und Servicestelle Mitte
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: 02953 73-100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West
Steiger-Stein-Str. 5 · 44805 Bochum
Tel.: 0234 516993-0
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd
Gneisenastraße 12 · 80992 München
Tel.: 089 1589223-0
E-Mail: sued@woehler.de